



GX Serisi

GX3200: YAĞSIZ KAFA TEKNOLOJİSİ :Emniyet Dikiş Serisi

GX5200: YAĞSIZ KAFA TEKNOLOJİSİ :Overlok Dikiş Serisi



Yağsız Kafa Teknolojisinde Yüksek Hızlara Ulaşabilen ilk Overlok Makinası !

**Üretimde Verimliliği ve Kaliteyi Arttıran
En son Teknoloji!**



GX3200 Serisi Özellikleri

Yağsız Kafa Teknolojisi,Emniyet Dikiş Serisi

Dikiş Adım Ayarı : Butona basmalı
Diferansiyel Dişli Ayarı : Mikro ayar sağlayan Kol ile
Maksimum Hız : 7000 devir/Dakika*
Yağlama : Gres yağ ile otomatik

GX5200 Serisi Özellikleri

Yağsız Kafa Teknolojisi,Overlok Dikiş Serisi

Dikiş Adım Ayarı : Butona basmalı
Diferansiyel Dişli Ayarı : Mikro ayar sağlayan Kol ile
Maksimum Hız : 7000 devir/Dakika*
Yağlama : Gres yağ ile otomatik


※Dikiş Hızı dikilen kumaşa ve alt modellere göre değişmektedir.




Fark Yaratan Özellikler

Gres Yağı ile Yağlama

Gres yağı yağlama teknolojisinin kullanıldığı "İğne Mili" ve "Üst Lüper" Mekanizması.



Gres yağı ile yapılan yağlama dikilen kumaş üzerindeki yağ miktarını önemli miktarda azaltır ve buna bağlı olarak da yağ lekesi çıkartan ilaçların kullanımı azalır. GX serisi bu özelliği ile temiz bir çalışma ortamı sağlar ve doğanın korunmasına katkıda bulunur.



Maksimum 7000 Devir/dk

Yağsız kafa teknolojisine sahip makinaların en büyük problemi olan sürat problemi GX serisi ile ortadan kalkmıştır ve Üretim kalitesi artırılmıştır.

*Dikiş Hızı dikilen kumaşa ve alt modellere göre değişmektedir.

Yüksek Kalite Farkı Yaratan Özellikler

Gözle Görünen Kalite Farkı

Yüksek Kalite

GX serisi ile her zaman her kumaşta mükemmel dikiş kalitesini elde edersiniz. Yeni iplik horozu sistemi ile (standart M03 ve M53 modellerinde mevcuttur) düşük iplik tansiyonunda bile en iyi kalitede dikişi elde edeceksiniz.



Dikiş Ayağının Hassas Ayarı

Yüksek Kalite


Hassas ayar sistemi sayesinde hassas kumaşları dikerken dikiş ayağı kumaş üzerinde akarcasına hareket eder. Nazik kumaşların dikiminde sıklıkla karşılaşılan dikiş büzmesi, kumaş toplanması veya dişlinin kumaşa zarar vermesi problemleri ortadan kaldırılmıştır.



Daha Görünür Dikim Alanı

Kolay Kullanım

Operatörlerin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için, operatörün kumaşı eliyle beslediği alan yeniden dizayn edilmiş ve dikim esnasında operatörün daha geniş bir bakış açısına sahip olması sağlanmıştır.



Başka Modeller ile Uyumlu Gauge Setler

Maliyet Etkinliği

Pegasus GX serisinde, Pegasus'un dünyada efsanevi olmuş EX ve MX serilerine uygun gauge set (iğne aralık) parçaları kullanılmıştır. Böylece yeni parça stok maliyetlerine katlanmak zorunda kalmayacaksınız ve mevcut stoktaki parçalarınızı kullanabileceksiniz.



Çok Çeşitli Kumaşların Dikiminde Standart Kalite

Yüksek Kalite

Pegasus GX serisinde ayak milinin pozisyonunu değiştirerek ve çok çeşitli alt modelleri sayesinde (bazı parçaların değiştirilmesi şartıyla) geniş bir yelpazedeki örme ve dokuma kumaşlarda her zaman standart dikiş kalitesini elde edersiniz.

< Ayak Kolu Mili Üst Konumdayken >


Elde edilen geniş ayak hareketi ile dokuma kumaşlarda ve denim kumaşlarında kumaş kayması probleminin önüne geçilmiştir.

- GX5200 ve GX3200 serilerinde (-04 alt modelinde)


< Ayak Kolu Mili Alt Konumdayken >

Bu pozisyondayken örme kumaşların dikimi esnasında meydana gelen ,kumaşın ayak altında toplanması engellenmiştir.


- GX5200 serilerinde (-04 alt modeli haricinde)



〈 Üst Konumda 〉



〈 Alt Konumda 〉



Ayak Baskı Milinin Kolay Ayarı

Bakım Kolaylığı


Baskı ayak mili üzerinde ölçeklendirme mevcuttur. Bu ölçeği referans alarak dikilen kumaşa göre ayak baskı milinin baskısını kolayca ayarlayabilirsiniz.



Kolay Yağ Değişimi

Bakım Kolaylığı

Yağ tankının önüne konumlandırılmış tahliye deliğiyle , makinanın yağını değiştirmek istediğinizde makine kafasını tabladan sökmenize gerek kalmadan kolayca eski yağı tahliye edebilirsiniz.



Kolay Taşıma

Bakım Kolaylığı

Makine şasesi üzerine yerleştirilmiş tutma yerleri sayesinde makine kafasının yerinden çıkartılması veya tekrar yerine konması kolayca ve güvenli olarak yapılabilmektedir. Özellikle Direct Drive motor ile kullanımı esnasında bu tutma yerleri makinanın bakım amaçlı taşınmasını kolaylaştırmaktadır.



Opsiyonel Aparatlar


KS KH Zincir İplik Kesme Sistemleri

Zincir iplik kesilir kesilmez vakum sistemi vasıtasıyla emilir. Operatörün zincir ipliği kesmesi için makas veya vb. kesici bir alet kullanmasına gerek yoktur. Operasyonel verimlilik artar.



AT TK Biye/Zincir İplik Kesme Sistemleri

Dikişin başında ve sonunda biye ve/veya zincir ipliğin kesilmesini sağlayan aparatlardır. Havalı ve Elektrikli olarak iki seçenek mevcuttur. Sensörlü sistemler verimliliği klasik kesim yöntemlerine göre gözle görülür bir oranda artırır.



EH Kör Dikiş Katlama Aparatı

Dilli sensör sistemi ile ek yerlerinden geçişte kumaşın sağa/sola kaymasına engel olarak kaliteli bir dikişin elde edilmesini sağlar. Dikimin en zor operasyonu EH sistemi tarafından kolayca halledildiği için Operatör sadece diktiği kumaşa odaklanabilir.

PL Ayak Kaldırma Sistemi

Ayak kaldırma aparatı, pedalın geriye doğru basılması ile ayağın otomatik olarak yukarı kalkmasını sağlar. Operatörün kullanımının kolaylaştırıp, hata yapmasını azaltır ve üretimde verimlilik artışı sağlanır.

Alt Modeller

Numaralandırma

¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹² ¹³ ¹⁴
 GX 52 14 - M 0 3 / 3 3 3 - 2X4 / KS

1 Model

32 : Emniyet Dikişi
52 : Overlok Kenar dikişi

2 Dikiş Tipi

03 : 503, 04 : 504,
05 : 505, 14 : 514,
16 : 516, 44 : 401+514

3 İlave Sistem

N : Büzgü Önleyici

4 *ilave Sistem*

M : Kalın kumaş için İplik
Tansiyonu Sıkılaştırma
A : Denim kumaş için

5 Dikim Operasyonu

0 : Standart Dikiş
1 : Kör dikiş
2 : Büzgü
4 : Büzgü veya Fitol büzgü
5 : Biye Takma

6 Kumaş Tipi

1 : Çok İnceden İnce Kumaşa
2 : İnceden Orta Kalın Kumaşa
3 : Ortak Kalından Kalın Kumaşa
4 : Kalın Kumaştan Çok Kalın Kumaşa

7 İlave Sistem

A : Sık Kavis için
C3 : 1:3 (Düzensiz dif.dişli oranı)
H : Kör dikeş ve standart Dikeş i
P2 : Fitol Buzgü Aparatı

8 Üst Lüper Kapasitesi

2 : 5x5 (Standart)
3 : 6x6 (Yüksek)
4 : 7x7 (Çok Yüksek)

9 Dişli Sırası

2 : 2 sıra Dişli(Standart)
3 : 3 sıra Dişli(Standart)
4 : 4 sıra Dişli(Standart)
8 : 3 sıra Dişli(Özel)

10 Dişli Aralığı

2 : 1.25 mm
3 : 1.6 mm
5 : 2.5 mm

11 Ilave Sistem

K : Açılı Bıçak

12 Gauge (İğne) Aralığı

2:İğne Aralığı
4:İğneden Kenera olan mesafe
2x4 :Toplam Overlok dikişi genişliği


13 İlave Sistem

Boş:Standart dışı plaka
N:Standart Plaka
W:Geniş Plaka

14 İlave Aparatlar

AT, TK, KS, KH, PL, EH

■ *Dikim Tipleri*



GX3200

		Kumaş Tipi														Aksesuarlar/Opsiyonel /Açıklama
		İnce	Orta	Kalın												
① ②	Düz Overlok Dikişi				GX3216N-01 /232	2	5	3 5	4*5 5	5.2	0.4-1.5	5.0	7,000	DCx27#11(75)	Option : AT,TK,KH,PL	
					GX3216-02/223	2	5	3	4*5	3.8	0.7-2.0	5	7,000	DCx27#11(75)		
					GX3216-02A/223	2	5	2 3	3 4	3.8	0.7-2.0	5	7,000		DCx27#14(95)	Option : AT,TK,KH,PL
					GX3216-03/233	2	5	3 5	5 5	3.8	0.7-2.0	5	7,000			
					GX3216-03/333	2	5	3 5	4 5	3.8	0.7-2.0	5.5	6,500			
					GX3244-03/333	3	6	3 5	2+4	3.8	0.7-2.0	5.5	6,500	DCx27#11(75)		
					GX3216-A04/ 435 (K)	2	5	5	5*6	5.0	0.8-1.5	7	6,000	DCx27#21(130)	Option : AT,TK,PL	
					GX3244-A04/ 435 (K)	3	4	5	3+4							
③	Büzgü				GX3216-42/233	2	5	3 5	4 5	3.2	0.85-2.8	5	7,000	DCx27#14(90)	Aksesuarlar : Büzgü aparatı Option : AT,TK,KH,PL	
④	Biye takma				GX3216-53/233	2	5	3 5	5 5	3.8	0.7-2.0	5	7,000	DCx27#11(75)	Aksesuarlar : Şerit kılavuzu, aparatı Option : AT,TK,PL Açıklama : U şeklindeki biye	

GX5200

		Kumaş Tipi															Aksesuarlar/Opsiyonel /Açıklama
		İnce	Orta	Kalın													
⑤ ⑥	Düz Overlok Dikişi				GX5204-01/223	1	3	—	4	3.8	0.7-2.0	5	7,000	DCx27#9(65)	Option	: AT,TK,KS,PL	
					GX5214N-01/283	2	4	2	4	5.2	0.4-1.5	5	6,500		Option	: AT,TK,KS,PL	
					GX5204-02/233	1	3	—	3-4-5	3.8	0.7-2.0	5	7,000		Açıklama	: Kırışıklık önleyici	
					GX5214-03/333	2	4	2	3-4-5	3.8	0.7-2.0	5.5	6,500		Option	: AT,TK,KS,PL	
					GX5214-M03/333										Açıklama	: Kalın kumaşlarda iplik tansiyonunu sıkılaştırma	
⑤ ⑦	Düz Overlok Dikişi /Kör Dikiş Kıvrırma				GX5204-02H/223	1	3	—	4	3.8	0.7-2.0	5.5	7,000	DCx27#9(65)	Açıklama	: Kördikiş kıvrırma kılavuzu	
⑦	Kör Dikiş Kıvrırma				GX5203-12/223	1	3	—	3.4	3.8	0.7-2.0	5.5	7,000	DCx27#9(65)	Option	: KS,PL,EH	
					GX5205-12/223				4								
⑩	Sülfile				GX5203-22/233	1	2	—	5	5	0.8-1.5	5	7,000	DCx27#14(90)	Option	: AT,TK,KS,PL	
					GX5204-24/445	1	3	—	7-8	5	0.8-1.5	7	6,000	DCx27#18(110)	Option	: AT,TK,KS,PL	
					GX5214-24/445	2	4	3	4-5						Açıklama	: Geniş bıçaklar	
⑧	Fitil Büzgü				GX5214-43P2/333	2	4	2	4	3.2	0.85-2.8	5.5	6,500	DCx27#11(75)	Accessories : Binder	Option : AT,TK,PL	Açıklama : Fitil büzgü
⑨	Biye Takma				GX5214-M53/333	2	4	2	3-4-5	3.2	0.7-2.4	5.5	6,500	DCx27#9(65)	Açıklama : Biye takma aparatı	Option : AT,TK,PL	
					GX5214-53C3/333				3-4	2.7	0.85-2.8	5.5	6,500	DCx27#11(75)			
					GX5214-54/443				3-4-5	2.4	1.1-3.8	7.0	6,500	DCx27#11(75)			


*Dikiş şartları ve alt modellere göre değişebilir.

GXserisi



GX3200 : YAĞSIZ KAFA TEKNOLOJİSİ : Emniyet Dikiş Serisi

GX5200 : YAĞSIZ KAFA TEKNOLOJİSİ : Overlok Dikiş Serisi



Anti-Copy etiketi, ürünün PEGASUS SEWING MACHINE MFG.CO.,LTD'ye özgün teknolojisi ile üretildiğini belirtmektedir. Etiketle dikkatli bir şekilde bakıldığında "PEGASUS" logosunu görebilirsiniz.

MERKEZ	: Akçaburgaz Mah.3047.Sok. No:2 Esenyurt / İSTANBUL	Tel: 0212 866 91 00	Fax: 0212 381 63 83
Hadımköy Mağaza	: Akçaburgaz Mah.3047.Sok. No:2 Esenyurt / İSTANBUL	Tel: 0212 866 99 53-54	Fax: 0212 381 63 83
Hadımköy (Teknik Servis)	: Akçaburgaz Mah.3047.Sok. No:2 Esenyurt / İSTANBUL	Tel: 0212 866 95 00	Fax: 0212 381 63 83
Bayrampaşa Şubesi	: Maltepe Cad. Nebati Triko İş Merkezi No: 46-48 C Bayrampaşa/ İSTANBUL	Tel: 0212 501 88 68	Fax: 0212 501 88 64
Merter Şubesi	: Keresteciler Sitesi Sancak Sok. No: 7 Merter / İSTANBUL	Tel: 0212 507 85 13	Fax: 0212 381 63 83
İzmir Şubesi	: Kemalpaşa Caddesi No:14 MTK Sitesi Altındağ / İZMİR	Tel: 0232 431 08 90(6 hat)	Fax: 0232 431 08 97
Bursa Şubesi	: Yunus Emre Mah. DSI Altı Kırkpınar cd. No:44 Yıldırım/BURSA	Tel: 0224 250 34 77	Fax: 0224 272 17 11
Gaziantep Şubesi	: Kocaoğlu mahallesi 47001 Sok. No:71 Ünalı (Türk Petrol arkası) Şahinbey /GAZİANTEP	Tel: 0342 325 80 00	Fax: 0342 325 19 04
Ankara Şubesi	: Gökkuşluğu Mah. Gökkuşluğu Cad. No:45 Balgat- Çankaya- Ankara	Tel: 0312 473 81 84 - 0312 473 79 34	Fax: 0312 473 79 35
Denizli Şubesi	: Ankara Asfalt Üzeri Dartar Benzin İstasyonu Yanı / DENİZLİ	Tel: 0258 251 06 98-99	Fax: 0258 251 11 67
Kayseri Bölge Bayii	: KORKMAZ MAKİNA (konfeksiyon mak. ve sarf malzemeleri) Güllük Mah. İnönü Bulvarı Golden Han 1 NL Giriş No:8/82, Melikgazi / KAYSERİ	Tel & Fax : 0352 320 01 11 GSM : 0532 272 50 63 Email : abduallahkorkmaz1984@hotmail.com Web : www.korkmazmakine.com	



www.tetas.com.tr

Online Sipariş



e-tetas
www.e-tetas.com