

# *En Hızlı Lok Serisi*



*MJ62DX*


*MJ62D*

**“Ultra Yüksek Hızlı 4 iğne 6 İplik Lok Serisi”**











**曲臂型四針六線超高速併縫車**

## Ultra Yüksek Hız Üretimde Verimliliğinizi Arttıracaktır!

## Mekatronik Kompakt Sistem D.drive Motor 內藏式控制箱(專利)



## Çift (Ön ve Arka) Büzgü Ayarının Özellikleri

			Özel Kumaşlar
 Tek Büzgü	 + -	 +	
 MJ62GXD MJ62GX Çift Büzgü	 + -	 + -	

## LOK MAKİNELERİNDE BİR İLK!

- Patentli ön ve arka büzgü besleme ayarı
- Patentli, dışardan dikiş uzunluğu ayarlama imkanı
- Patentli, sabit arka iğne siperi

全球第一台雙差動款四針六線併縫車：

- \* 具"雙差動"功能(專利)。
- \* 外調式大、小針距功能(專利)。
- \* 固定式後擋針片(專利)。




MJ62DX-452(460)-05/DSV/AT/AW

MJ62D-452(460)-05/DSV/AT/AW




MJ62DX-452(460)-02H2/DSV/AT/AW

MJ62D-452(460)-02H2/DSV/AT/AW




MJ62DX-452(460)-02/DSV/AT/AW

MJ62D-452(460)-02/DSV/AT/AW




MJ62DX-452(460)-04(03)/DSV/AT/AW

MJ62D-452(460)-04(03)/DSV/AT/AW



MJ62DX-452(460)-02H1/DSV/AT/AW

MJ62D-452(460)-02H1/DSV/AT/AW



# MJ62DX



# MJ62D






MJ62DX

MJ62D

## Özellikler 二大系列特點

●	●	 <p><b>DD</b> <b>Direct Drive Mini Servo Motor Tasarımı</b> 直驅式伺服小馬達設計 Patentli ve bilgisayarlı DIRECT DRIVE teknolojisi sayesinde, kavramalı motorlara oranla %50 enerji tasarrufu sağlar. İç aksama dokunmadan kontrol ve demonte imkanı sağlar. 兩大系列採用全新專利設計的直驅式伺服小馬達，相對於傳統皮帶式離合器馬達約可節省耗電量50%。同時經改良後，拆裝馬達時可以不需拆到內部零件，快速又方便。</p>
●	●	 <p><b>OSP</b> <b>Yağ Lekesini Engellenen Tasarım</b> 防油漬設計 Tamamen kapalı yan kapak tasarımı sayesinde, yağ sızıntısını ve yağ lekelerini engelleyerek, dikiş kalitesini artırır. 兩大系列採用獨特的全密封式側蓋設計，可有效防止漏油及油漬污染布料問題，大幅提升縫紉品質。</p>
●	●	 <p>Patentli bağımsız üst bıçak mekanizması, iğne milinden ayrı olduğu için kumaş üzerinde yağ lekesi oluşmasını önler. Aynı zamanda zamanla oluşacak aşınmalar önüne geçilerek, makinanın yüksek hızlarda verimli çalışmasını ve dolayısıyla üretimde % 30-%40'lık artış sağlar. 專利新型獨立式上切刀刀架結構，不依附於針桿，提高防油效果，降低結構疊合之磨耗，藉由高轉速達到提升30%-40%產能效率之目標。</p>
●	●	 <p><b>Patentli Buton Kontrollü Kasnak</b> Patentli, elektrikli, buton kontrollü kasnak; operatöre pratik, basit ve efektif kasnak ayarı imkanı sağlar. 專利按壓式側置手輪，操作更便利，避免車縫時手輪同步轉動，增加安全性。</p>
●	●	 <p><b>LED Işık Teknolojisi</b> 8 LED ampülden oluşan lamba; elektrik tüketimini azaltırken, aydınlanma oranını artırır. 內藏式照明設計，8粒LED燈泡，光線集中於操作空間處，可大大節省工廠照明電源。</p>
●	●	 <p>Patentli özel tasarımlı conta tasarımı; iğne milinden gelebilecek yağ sızıntısını engeller. 專利內藏式三刮油封，能完全防止針棒處油污問題。</p>
●	●	 <p>Yüksek kaliteli contaların kullanıldığı, patentli yağ sızıntısı önleyici tasarım. 專利一機頭最新式防漏油設計，採用頂級材質油封片。</p>

# Uygulamalar

			<b>MJ62D(DX)(M)-452(460)-01 (01S)</b> Hafif - Orta Kalınlık Kumaşlara ve KÜlotlu Çorap için Uygun, Standart 4 İğneli Lok Makinası 四針六線併縫車，適合薄到中厚布料及連褲襪。
			<b>MJ62D(DX)(M)-452(460)-01/DCC</b> Çift Renkli Tam Kapama Özellikli, Hafif ve Orta Kalınlık Kumaşlara Uygun Standart 4 İğneli Lok Makinası 四針六線併縫車，適合薄到中厚布料。上飾線雙色打網。
			<b>MJ62D(DX)(M)-452(460)-01H</b> Ağır Kalınlıkta Kumaş ve Dalış Kıyafetlerine Uygun 4 İğneli Lok Makinası 四針六線併縫車，適合厚布料及潛水衣。
			<b>MJ62D(DX)(M)-452(460)-02</b> Hafif ve Orta Kalınlık Kumaşlara Uygun, Standart 4 İğneli Lok Makinası 四針六線併縫車，適合薄到中厚布料。
			<b>MJ62D(DX)(M)-452(460)-02H</b> Ağır Kalınlıkta Kumaş ve Çapraz Dikişlere Uygun, 1,5 mm Özel Tasarımlı Eğimli Ayağa Sahip 4 İğneli Lok Makinası 四針六線，適合厚布及過骨。1.5mm 階梯式壓腳、針板。
			<b>MJ62D(DX)(M)-452(460)-02H1</b> Erkek İç Çamaşırını Ağ Dikişi ve Ağır Kalınlıktaki Kumaşlara Uygun 4 İğneli Lok Makinası 四針六線併縫車，適合男用內褲褲底過骨併縫及厚料。
			<b>MJ62D(DX)(M)-452(460)-02H2</b> Ek Yerlerinde Tam Kapama Özellikli 4 İğneli Lok Makinası 四針六線，適合雙色布料完全密合併縫。
			<b>MJ62D(DX)(M)-452(460)-02H1+H2</b> Erkek İç çamaşırını Ağ dikişi+ek yerlerinde tam kapama yapmaya uygun 4 iğneli lok makinası 四針六線，適合男用內褲褲底過骨併縫+完全密合併縫。
			<b>MJ62D(DX)(M)-452(460)-03 (04)</b> Katlı Biye Özellikli, Tek Taraf (ya da Çift Taraf) Kesimli 4 İğneli Lok Makinası 四針六線併縫車、單(雙)切布，適合貼條併縫。
			<b>MJ62D(DX)(M)-452(460)-05</b> Ekstrafor Biye Özellikli, 4 İğneli Lok Makinası 四針六線併縫車，適合貼條補強帶併縫。
			<b>MJ62D(DX)(M)-452(460)-06 (06A)</b> Ara Biye Özellikli, 4 İğneli Lok Makinası 四針六線併縫車，適合無折邊(有折邊)飾條併縫。

# MJ62D • MJ62DX

4 52 - 01 / DSV / AT / AW / TK1

## Model 機種

4-6 iğne yüksek hızlı lok makine serisi.  
曲臂型四針六線併縫車

## İğne Sayısı 針數

4 4 iğne  
4 針

## İğne Aralığı 針寬

48 4,8mm genişlik  
寬4.8mm ※  
52 5,2mm genişlik  
寬5.2mm  
60 6,0mm genişlik  
寬6.0mm

## Dikiş Özelliği 縫製功能

01	Tek Taraflı Kumaş Kesimi 切單布併縫裝置
01S	Tek Taraflı Kumaş Kesimi/Bayan Çorabı ve Tozluk için 切單布, 適連褲襪, 保暖襪等併縫裝置
DCC	Tek taraflı Kumaş Kesimi, Çift Renk Tam Kapama 切單布, 上飾線雙色打網併縫裝置
01H	Tek taraflı Kumaş Kesimi, Dalış Kıyafetlerine Uygun 切單布, 適厚料及潛水衣併縫裝置
02	Çift Taraflı Kumaş Kesimi 切雙布併縫裝置
02H	Çift Taraflı Kumaş Kesimi, Kalın kumaşa uygun 1,5mm Özel Tasarımlı Eğimli Ayak, Dişli ve Plaka 切雙布, 1.5 mm階梯式壓腳、針板及送料具, 適厚料併縫裝置
02H1	Çift Taraflı Kumaş Kesimi, Ağ dikişine uygun 切雙布, 適男內褲襠或交叉過骨過目併縫裝置
02H2	Çift Taraflı Kumaş Kesimi, Tam Kapama 切雙布, 適雙色布完全密合併縫裝置
03	Tek Taraflı Kumaş Kesimi, Katlı Biyeye uygun 切單布, 適貼條併縫裝置
04	Çift Taraflı Kumaş Kesimi, Katlı Biyeye uygun 切雙布, 適貼條併縫裝置
05	Çift Taraflı Kumaş Kesimi, Ekstrafor biyeye uygun 切雙布, 適補強帶併縫裝置
06	Tek Taraflı Kumaş Kesimi, tek kat biyeye uygun 切單布, 適無折邊飾條併縫裝置
06A	Tek Taraflı Kumaş Kesimi, Katlı Biyeye uygun 切單布, 適有折邊飾條併縫裝置

## Motor Tipi

### 馬達類型

DSV Direct Drive Mini Servo Motor  
直驅式電腦伺服小馬達

## Aparatlar

### 輔助件

AT	Havalı Ayak Kaldırma 氣動抬壓腳
ET	Elektrikli Ayak Kaldırma 電動抬壓腳
AW	Otomatik Fire Emiş Sistemi 自動吸布屑裝置
TK3	Sensörlü Giyotin İplik Kesme Sistemi 氣動式切線及切帶裝置
L6	Arka çektirme (Sadece düzlemsel dikiş için) 後拖輪 (四針六線併縫車專用)

4	6	4.8 5.2 6.0	1.6 ↔ 2.5	1:0.5 ↔ 1:2.5 (1:1.8)	6(8)	FLX118GCSX4#11 (#14)	4000

※ 4.8 : İğne aralığı için lütfen satıcınızla irtibata geçin.  
4.8 : 特殊針, 請洽當地代理商或原廠採購。

## TK1



## L6



<b>MERKEZ</b>	: Akçaburgaz Mah.3047.Sok. No:2 Esenyurt / İSTANBUL	Tel: 0212 866 91 00	Fax: 0212 381 63 83
<b>Hadımköy Mağaza</b>	: Akçaburgaz Mah.3047.Sok. No:2 Esenyurt / İSTANBUL	Tel: 0212 866 99 53-54	Fax: 0212 381 63 83
<b>Hadımköy (Teknik Servis)</b>	: Akçaburgaz Mah.3047.Sok. No:2 Esenyurt / İSTANBUL	Tel: 0212 866 95 00	Fax: 0212 381 63 83
<b>Bayrampaşa Şubesi</b>	: Maltepe Cad. Nebati Triko İş Merkezi No: 46-48 C Bayrampaşa / İSTANBUL	Tel: 0212 501 88 68	Fax: 0212 501 88 64
<b>Merter Şubesi</b>	: Keresteciler Sitesi Sancak Sok. No: 7 Merter / İSTANBUL	Tel: 0212 507 85 13	Fax: 0212 381 63 83
<b>İzmir Şubesi</b>	: Kemalpaşa Caddesi No:14 MTK Sitesi Altındağ / İZMİR	Tel: 0232 431 08 90(6 hat)	Fax: 0232 431 08 97
<b>Bursa Şubesi</b>	: Yunus Emre Mah. DSI Altı Kırkpınar cd. No:44 Yıldırım/BURSA	Tel: 0224 250 34 77	Fax: 0224 272 17 11
<b>Gaziantep Şubesi</b>	: Kocaoğlan mahallesi 47001 Sok. No:71 Ünalı (Türk Petrol arkası) Şahinbey /GAZİANTEP	Tel: 0342 325 80 00	Fax: 0342 325 19 04
<b>Ankara Şubesi</b>	: Gökkuşluğu Mah. Gökkuşluğu Cad. No:45 Balgat- Çankaya- Ankara	Tel: 0312 473 81 84 - 0312 473 79 34	Fax: 0312 473 79 35
<b>Denizli Şubesi</b>	: Ankara Asfalt Üzeri Darter Benzin İstasyonu Yanı / DENİZLİ	Tel: 0258 251 06 98-99	Fax: 0258 251 11 67
<b>Kayseri Bölge Bayii</b>	: <b>KORKMAZ MAKİNA</b> (konfeksiyon mak. ve sarf malzemeleri) Gülük Mah. İnönü Bulvarı Golden Han 1 NL Giriş No:8/82, Melikgazi / KAYSERİ Tel & Fax: 0352 320 01 11 GSM: 0532 272 50 63 Email: abdullahkorkmaz1984@hotmail.com Web: www.korkmazmakine.com		



www.tetas.com.tr

Online Sipariş



@-tetas  
www.e-tetas.com